



VSLF
VERBAND SCHWEIZERISCHER
LACK- UND FARBENFABRIKANTEN

USVP
UNION SUISSE DES FABRICANTS
DE VERNIS ET PEINTURES

VSLF-Produktedeclaration

Datum
07.02.2012
Firma
Bosshard + Co. AG, Ifangstrasse 97, 8153 Rümlang
Handelsname
ExpoSol Cristal

- 1.1. Produkt-Charakterisierung**
Dispersionssilikat Fassadenfarbe
- 1.2. Farbe**
weiss
-

2. Bindemittel	Gew. %
Polymerisat (fest)	4.75
Kaliwasserglas (fest)	3.90

3. Pigmente Gew. %

3.1. anorganische Pigmente

Titandioxid	_____	15.00
Chromoxidgrün	_____	
Eisenoxide	_____	
Mischphasenpigmente	_____	

3.2. organische Pigmente Gew. %

Russe	_____	_____
Buntpigmente	_____	_____
	_____	_____

3.3. Korrosionsschutzpigmente Gew. %

Zinkstaub	_____	_____
Zinkphosphat	_____	_____
	_____	_____

4.	Füllstoffe		Gew. %
	Calciumcarbonate	_____	10.00
	Talkum/Feldspat	_____	4.00
	Glimmer	_____	14.00
	Kaolin	_____	5.00
5.	Lösungsmittel		Gew. %
	Aliphatische KW	_____	_____
	Aromatengehalt	_____	_____
	Aromatische KW	_____	_____
	Alkohole	_____	_____
	Glykole	_____	0.30
	Ester	_____	_____
	Ketone	_____	_____
	Wasser	_____	40.70
6.	Additive		Gew. %
6.1.	Trockenstoffe		(Metallgehalt)
	Kobalt	_____	_____
	Mangan	_____	_____
	Zirkon	_____	_____
	Zink	_____	_____
	Calcium	_____	_____
6.2.	Hautverhinderungsmittel		Gew. %
6.3.	Andere Additive		Gew. %
	Cellulosederivate	_____	0.30
	PU-Verdicker	_____	0.10
	Natriumpolyphosphatl	_____	0.10
	Siliconentschäumer	_____	0.50
	Kaliumpolyacrylat	_____	0.60
	Stabilisatoren	_____	0.75
7.	Film- und Topfkonservierungsmittel		Gew. %
8.	Biozide		Gew. %
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____

Bemerkungen

Die Interpretation verlangt fachliche Voraussetzungen. Beachten Sie zusätzlich die Angaben des Technischen Merkblattes und des Sicherheitsdatenblattes. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten oder Hersteller.